


TURN AROUND 8x12x LED SHARPING MODULES


design
Carlotta de Bevilacqua





i

	IP20																								
			LED1																						
	UK CA	<table border="1"><thead><tr><th></th><th colspan="4">LED1 from Dthr (m)</th></tr><tr><th></th><th>2700K</th><th>3000K</th><th>3500K</th><th>4000K</th></tr></thead><tbody><tr><td>FL</td><td>0,5</td><td>0,5</td><td>0,5</td><td>0,6</td></tr><tr><td>XF</td><td>0,3</td><td>0,3</td><td>0,3</td><td>0,4</td></tr></tbody></table>					LED1 from Dthr (m)					2700K	3000K	3500K	4000K	FL	0,5	0,5	0,5	0,6	XF	0,3	0,3	0,3	0,4
	LED1 from Dthr (m)																								
	2700K	3000K	3500K	4000K																					
FL	0,5	0,5	0,5	0,6																					
XF	0,3	0,3	0,3	0,4																					





IT ATTENZIONE

Per ridurre il rischio di incendio utilizzare solo con il sistema di binari Turn Around

EN CAUTION

To reduce the risk of fire use only with Turn Around track system

FR ATTENTION

Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement le système de chenilles Turn Around.


ES ADVERTENCIA



Para reducir el riesgo de incendio, utilícelo sólo con el sistema de carriles Turn Around.


DEU WARNUNG

Um die Brandgefahr zu verringern, verwenden Sie das Gerät nur mit dem Turn Around-Schienensystem.


i









1






2




3



4



Artemide®



Artemide

via Bergamo, 18
20006 Pregnana M.se (MI)
ITALIA

tel. +39 02 935 181
fax +39 02 935 90 254
fax +39 02 935 90 496

www.artemide.com

VAT IT00846890150

Artemide Inc.

250 Karin Lane
Hicksville, NY 11801

tel. 631 694 9292
Toll Free 1-877-Art-9111
Fax 631 694 9275

www.artemide.net

cod. Y513001477C